

 PURINA[®]
PRO PLAN[®]
VETERINARY
DIETS

Získejte více informací o

**UDRŽOVÁNÍ
OPTIMÁLNÍ
HMOTNOSTI
VAŠÍ KOČKY**



Proč je důležité, aby měla kočka optimální hmotnost?

Pokud jste se od veterináře dozvěděli, že má vaše kočka nadváhu, možná vás to překvapilo – nejspíš se vám zdá, že kočka je v dobré kondici. Názor veterináře byste však měli vzít v úvahu, neboť přebytečné dekagramy mohou mít z dlouhodobého hlediska vliv na zdravotní stav vaší kočky.

Jedno je jisté – díky několika účinným změnám stravy a denního režimu můžete kočce výrazně pomoci zhubnout a následně si udržet optimální hmotnost. Věnujete-li jí dostatek láskyplné a odpovědné péče, zůstane fit po celý život.

I když se to na první pohled nezdá, nadváha může u koček (stejně jako u lidí) znamenat zkrácení délky života a vyšší riziko vzniku řady závažných chorob jako jsou např.:

- *Diabetes mellitus*
- Onemocnění jater
- Onemocnění močových cest
- Osteoartritida/kulhání
- Zkrácení délky života

Proč má vaše kočka nadváhu?

Odhaduje se, že nadváhu má v současné době přibližně 20-40 % dospělých koček. Rizikové faktory, které mohou vést k nadváze:


- Přejídání a překrmování
- Příliš tučná strava
- Nedostatek pohybu nebo nemožnost pobytu venku (výhradně bytové kočky)
- Věk (nadváha je běžnější u koček středního věku)
- Pohlaví (nadváha je častější u kocourů)
- Kastrace

Příznaky přírůstku hmotnosti

Zatímco u člověka není váhový přírůstek v řádu stovek gramů žádný problém, pro klouby a vnitřní orgány daleko menších koček představuje značnou zátěž. Pokud kočku při hladení nenahmatáte žebra, nemá zřetelnou linii pasu, anebo je v poslední době línější a spavější, poraďte se s veterinářem!

Znaky optimální tělesné kondice:

1. Žebra jsou pokryta slabou vrstvou tuku a jsou snadno hmatatelná
2. Viditelná linie pasu při pohledu shora
3. Při pohledu z boku je vidět vyklenuté břicho



Jak můžete své kočce pomoci, aby se dostala do optimální tělesné kondice?

Chcete-li své kočce pomoci zhubnout, je třeba se zaměřit na tyto dvě oblasti:

- Pečlivě kontrolujte, co kočka konzumuje, a sledujte, kolik kalorií přijímá.
- Dopřejte jí více pohybu.

Důležitá je výživa.

Úspěšnému snížení nadváhy může pomoci:

- Podávání speciálního dietního krmiva, díky jehož složení kočka zhubne a udrží si optimální hmotnost (např. krmivo PURINA® PROPLAN® VETERINARY DIETS Feline OM S1/Ox Obesity Management™).
- Podávání pouze doporučeného množství krmiva a pečlivé vážení denní krmné dávky.

Výhody podávání krmiva Feline OM S1/Ox Obesity Management™:

HIGH PROTEIN



Vysoký obsah proteinů

Během hubnutí podporuje odbourávání tělesného tuku při zachování svalové hmoty.

LOW KCAL



Nízký obsah kalorií

Obsahuje méně tuku a tím i méně kalorií, čímž podporuje účinný a průběžný úbytek hmotnosti.

URINARY SECURITY



Zachování správného složení moči

Předchází vzniku močových krystalů a kamenů, které se u koček trpících nadváhou a obezitou vyskytují častěji.

Kočka by měla hubnout pozvolna (např. 1-2 % tělesné hmotnosti týdně) – je to bezpečnější a současně to znamená vyšší pravděpodobnost, že si kočka optimální hmotnost udrží.

Pokud by kočka hubla příliš rychle, hrozí riziko vzniku zdraví škodlivé jaterní lipidózy. Průběh redukční diety naplánujte ve spolupráci s veterinářem a pravidelně kočku važte s cílem zjistit, jakým tempem hubne.

Udržování optimální hmotnosti.

Kočka může dostávat krmivo Feline OM S1/Ox Obesity Management™ v upravených dávkách i poté, co dosáhne optimální hmotnosti. Další možností je podávání některého krmiva z naší nabídky udržovacích receptur – například PRO PLAN® Light pro kočky.

Několik tipů, jak kočce pomoci zhubnout a udržet si optimální hmotnost:

1. Dávejte jí speciální krmivo, např. Feline OM S1/Ox Obesity Management™.
2. Kočka by měla dostávat pouze doporučené množství krmiva.
3. Pravidelně kočku važte a sledujte její tělesnou kondici.
4. Pokud kočka nehubne požadovaným tempem (např. o 1 % týdně), upravte krmnou dávku.
5. Dopřejte jí pohyb – hrajte si s ní.
6. Dávejte jí co nejméně pamlsků.



Purina – značka, které můžete důvěřovat.

Inovativní a účinné receptury PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS jsou založeny na fundovaném vědeckém výzkumu a při jejich vývoji byly využity nejnovější poznatky v oblasti výživy. Budete-li vaši kočku dávat granulované krmivo Feline OM S_T/O_x Obesity Management™, můžete si být jisti, že během redukční diety dostává optimální výživu, díky níž dosáhne optimální hmotnosti.

S_T/O_x: Pro zdravé močové cesty

Až 10 % koček přijatých na veterinárních klinikách vykazuje příznaky onemocnění dolních cest močových (FLUTD). U koček s nadváhou je riziko ještě vyšší. Speciální receptura Feline OM S_T/O_x Obesity Management™ je sestavená tak, aby krmivo snižovalo riziko výskytu FLUTD – vaše kočka tak bude hubnout a současně bude dostávat výživu, která prospívá jejím močovým cestám.



Pokyny k podávání krmiva Feline OM ST/Ox Obesity Management™:

Velikost denní dávky krmiva v rámci redukční diety závisí na současné hmotnosti kočky. Cílem je, aby se zbavovala 1 % stávající hmotnosti týdně. Denní krmnou dávku je třeba upravovat každé 4 týdny. Veterinář vám pomůže stanovit přesnou dávku krmiva, aby si kočka udržela optimální hmotnost. Přejít na nové krmivo by měl proběhnout postupně v průběhu 5-10 dnů. Denně kočce dávejte čerstvou pitnou vodu.

KRMNÝ NÁVOD – REDUKČNÍ REŽIM PRO DOSPĚLÉ KOČKY

Tělesná hmotnost (kg)	Denní dávka krmiva (redukční režim pro dospělé kočky)
	Granule (g/den)
4	55
5	70
6	85
7	100
8	115

KRMNÝ NÁVOD – UDRŽOVACÍ REŽIM PRO DOSPĚLÉ KOČKY

Tělesná hmotnost (kg)	Denní dávka krmiva (udržovací režim pro dospělé kočky)
	Granule (g/den)
4	60
5	75
6	90
7	105
8	120

PURINA®
PRO PLAN®
VETERINARY
DIETS



Údaje o veterinární klinice:

Pro více informací kontaktujte svého veterinárního lékaře.