

Probiotikum
pro psy a kočky
všech věkových kategorií,
které prokazatelně zlepšuje
vyváženost střevní mikroflóry
a podporuje odolnost imunitního systému.



INDIKACE

DOPORUČENÍ PRO PODÁVÁNÍ

PROBLÉMY S TRÁVICÍM TRAKTEM

**GASTROENTERITIDA A PRŮJEM SPOJENÉ
S NEROVNOVÁHOU STŘEVNÍ MIKROFLÓRY**

AKUTNÍ ENTERITIDA

ŠPATNÁ KVALITA VÝKALŮ

ZMÍRNĚNÍ PLYNATOSTI U PSŮ

Podávejte každý den 1 sáček probiotika FortiFlora® společně s krmivem, a to nejméně 7 dnů po vymizení klinických příznaků. Nepodávejte probiotika zvířatům mladším 3 týdnů.

PREVENCE PRŮJMU

PRŮJEM SPOJENÝ S PODÁVÁNÍM ANTIBIOTIK
tj. během antibiotické terapie

Podávejte každý den 1 sáček probiotika FortiFlora® během podávání antibiotik a ještě 7 dnů po poslední dávce antibiotik. Pro maximální účinnost se doporučuje podání probiotika FortiFlora® odděleně nejméně 3 hodiny před nebo po podání antibiotika.

PRŮJEM VE SPOJITOSTI SE STRESEM

např. před očekávanou stresující událostí:
cestování, nový domov, hotel pro zvířata, útulek,
vyšetření u veterináře, úprava srsti, hospitalizace,
výstava apod.

Podávejte každý den 1 sáček probiotika FortiFlora® během 3 dnů před očekávanou stresující situací, během stresu i 3 dny poté, kdy stresující událost skončila.

PRŮJEM V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU STRAVY

např. při převedení na terapeutickou dietu
nebo nové kompletní krmivo, při odstavu,
při dietní chybě apod.

Je vhodné podávat 1 sáček probiotika FortiFlora® denně a to v období 3 dnů před změnou krmiva a prvních 7 dnů současně s podáváním nového krmiva.

PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU

PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU

v období stresu, při vakcinaci,
při infekčním onemocnění

**PROSPĚŠNÉ PŘI TERAPII
DERMATOLOGICKÝCH PŘÍPADŮ**

FortiFlora® prokazatelně podporuje imunitní
systém a zmírňuje závažnost klinických příznaků
při herpesviróvé infekci u koček a při zamoření
Demodexem u psů.

Podávejte každý den 1 sáček probiotika FortiFlora® nejméně po dobu 30 dnů.

PODPORA PŘÍJMU KRMIVA

ZCHUTŇOVADLO / PODPORA PŘÍJMU KRMIVA

např. u hospitalizovaných pacientů se sníženou
chutí k příjmu krmiva (po chirurgickém zákroku,
při urémii), během převádění na terapeutickou
diету apod.

Podávejte každý den 1 sáček probiotika FortiFlora® společně s krmivem do té doby, dokud je potřeba podpořit chuť k příjmu krmiva.



- ✓ Gastroenteritida a průjem spojené s narušenou rovnováhou střevní mikroflóry
- ✓ Řídká stolice spojená se stresem, antibiotickou léčbou nebo změnou krmiva
- ✓ Omezení flatulence u psů
- ✓ Špatná kvalita výkalů u psů všech věkových kategorií (štěně, dospělý i starší pes)
- ✓ Zvýšení chutnosti krmiva u psů trpících nechutenstvím
- ✓ Akutní enteritida
- ✗ Psi se specifickou potravinovou alergií

OBSAH KLÍČOVÝCH ŽIVIN

Enterococcus faecium SF68

živé mikroenkapsulované mikroorganismy	min. 5x10 ⁸ KTJ/g
Protein	54 %
Obsah tuku	19 %
Hrubá vláknina	1 %
Vitamin E	6 445 m.j./kg
Vitamin C	1 450 mg/kg
Selen	2,6 mg/kg
Metabolizovatelná energie (ME) ¹	4,4 kcal/g

¹ Vypočítané podle rovnic NCR 2006

SLOŽENÍ

Maso a výrobky živočišného původu, *Enterococcus faecium* SF68, vitamíny, minerální látky.

- ✓ Gastrointestinální poruchy a řídká stolice spojené s narušenou rovnováhou střevní mikroflóry
- ✓ Řídká stolice spojená se stresem, antibiotickou léčbou nebo změnou krmiva
- ✓ Špatná kvalita výkalů u koček všech věkových kategorií (kotě, dospělá i starší kočka)
- ✓ Zvýšení chutnosti krmiva u koček trpících nechutenstvím
- ✗ Kočky se specifickou potravinovou alergií

OBSAH KLÍČOVÝCH ŽIVIN

Enterococcus faecium SF68

živé mikroenkapsulované mikroorganismy	min. 5x10 ⁸ KTJ/g
Protein	55 %
Obsah tuku	19 %
Hrubá vláknina	1 %
Vitamin E	5 377 m.j./kg
Vitamin C	1 450 mg/kg
Taurin	2 480 mg/kg
Metabolizovatelná energie (ME) ¹	4,4 kcal/g

¹ Vypočítané podle rovnic NCR 2006

SLOŽENÍ

Maso a výrobky živočišného původu, *Enterococcus faecium* SF68, vitamíny, minerální látky.

KRMNÝ NÁVOD/ZPŮSOB PODÁVÁNÍ



Jeden sáček probiotického doplňku FortiFlora® může být podáván dlouhodobě každý den.



Podávejte jeden sáček probiotického doplňku FortiFlora® každý den. Posypte obsahem sáčku běžně podávané krmivo nejméně po dobu jednoho týdne od návratu optimální kvality stolice.



Pro podporu funkce imunitního systému podávejte jeden sáček probiotického doplňku FortiFlora® každý den.



Při podávání za účelem obnovy vyváženosti střevní mikroflóry v důsledku podávání antibiotik podávejte jeden sáček probiotického doplňku FortiFlora® každý den během podávání antibiotik a ještě jeden týden po jejich poslední dávce.



Pro zmírnění flatulence u psů podávejte každý den jeden sáček probiotického doplňku FortiFlora® po dobu nejméně 2 týdnů.

