

DIABETES MELLITUS U VAŠÍ KOČKY



 **PURINA®**
PRO PLAN®
VETERINARY DIETS




Co je diabetes?

Po zjištění, že vaše kočka trpí cukrovkou neboli diabetem, můžete pociťovat obavy a nejistotu. Ale můžeme vás ujistit, že pomoc je na dosah. Stejně jako u lidí, je i diabetes u koček složité onemocnění, které je způsobeno neschopností organismu správně využívat cukry získané z potravy.

Po příjmu krmiva se u koček potrava rozkládá na jednotlivé živiny, včetně cukru zvaného glukóza. Za běžných okolností je glukóza šířena do celého těla procesem, který probíhá pod kontrolou hormonu inzulínu, produkovaného slinivkou, za účelem poskytnutí energie buňkám.

Ale při cukrovce (onemocnění *diabetes mellitus*) tělo neprodukuje správně inzulín nebo inzulín neplní svou funkci. Glukóza v takových případech nedorazí do buněk a hromadí se v krvi. Pokud není vysoká koncentrace cukru v krvi (hyperglykémie) regulována, může způsobit vážné zdravotní problémy.

Pokud má vaše kočka diabetes, bude potřeba jí poskytovat celoživotní léčbu. S pomocí veterináře může vaše kočka i tak prožít šťastný a spokojený život.



Jaké jsou příznaky diabetu?

Mezi časté příznaky cukrovky u koček patří:

- Vyšší objem moči a častější močení
- Vyšší příjem vody
- Hubnutí, někdy navzdory vyššímu příjmu krmiva

Diagnostika diabetu

Pokud u své kočky zpozorujete příznaky poukazující na diabetes, veterinář toto onemocnění potvrdí nebo vyloučí pomocí několika jednoduchých testů. S největší pravděpodobností vás také požádá, abyste kočku několik hodin nekrmili a poté ji přivedli na odběr krve. Ke zodpovězení otázky, zda má vaše kočka cukrovku, obvykle postačí analýza krve a moči.

Léčba diabetu

Pokud má vaše kočka diabetes, bude potřeba jí poskytovat celoživotní léčbu. Bude-li však pod veterinárním dohledem, nemělo by to pro ni znamenat nižší kvalitu života nebo jeho zkrácení. Majitel kočky s diabetem se obvykle musí postarat o tyto tři věci:

1. Dávat kočce pravidelné injekce inzulínu

Pro zajištění normální hladiny glukózy v krvi je třeba většiny diabetických koček aplikovat denně inzulínové injekce. I když představa, že budete muset kočce dávat injekce, je poněkud děsivá, ničeho se nebojte – veterinář a veterinární sestra vám se vším pomohou. Aplikační jehly jsou velmi tenké a injekce je obvykle bezbolestná. Nakonec většina majitelů koček zjistí, že aplikace inzulínu je překvapivě snadná.

Cílem inzulínové terapie je udržet hladinu krevního cukru během dne v bezpečném rozmezí. Jakmile se hladina glukózy stabilizuje, měli byste si povšimnout výrazného zlepšení stavu vaší kočky.

2. Upravit kočce jídelníček

Cukrovka úzce souvisí se stravou. Správná dieta je proto jedním z nejlepších způsobů kontroly onemocnění. Kočka by měla dostávat krmivo, po jehož příjmu nebude prudce stoupat hladina glukózy v krvi, a které bude organismu dodávat energii postupně v průběhu celého dne.

3. Kočku pravidelně sledovat

Po zahájení léčby je nutné stav kočky pravidelně sledovat s cílem vyhodnotit, zda správně reaguje na léčbu a zda nemá příliš vysokou (hyperglykémie) nebo příliš nízkou (hypoglykémie) hladinu glukózy v krvi. Buďte trpěliví, protože regulace glukózy probíhá u každé kočky jinak a může chvíli trvat, než se podaří najít optimální dávku inzulínu.

Správná výživa je velmi důležitá.

Veterinář vám pravděpodobně doporučí změnit krmivo a přejít na stravu s **vysokým obsahem proteinů a velmi nízkým obsahem sacharidů v kombinaci s inzulínovou léčbou**. Vzhledem k tomu, že na hladinu krevního cukru mají největší vliv sacharidy ze stravy, dieta s nízkým obsahem cukrů může výrazně pomoci regulovat hladinu glukózy v krvi a snižovat nezbytnou dávku injekčního inzulínu.


Diabetes negativně ovlivňuje imunitní systém, proto jsou kočky náchylnější k infekcím. Velkým přínosem pro kočky s diabetem jsou antioxidanty, jako např. vitamín E, které posilují imunitní systém a neutralizují škodlivé volné radikály.

Speciální dietní krmivo PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS DM ST/Ox Diabetes Management™ všechny tyto požadavky splňuje, a proto je optimální stravou pro podporu koček s diabetem.

Cukrovku může zhoršovat obezita. Změnou stravy je možné bojovat i proti obezitě, a tím zefektivnit regulaci diabetu. Potřebuje-li vaše kočka zhubnout, musíte během redukční diety společně s veterinářem sledovat hladinu glukózy, protože potřebná dávka inzulínu se může měnit.

U koček s diabetem se občas mohou projevit příznaky nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykémie). Pokud si u své kočky všimnete silné únavy nebo slabosti, kontaktujte neprodleně veterináře. Podejte své kočce do tlamičky med nebo glukózový sirup pro dodání energie a podporu vědomí.

Výhody podávání dietního krmiva Feline DM ST/Ox Diabetes Management™:



Kontrola inzulínu

Klinicky prokazatelně pomáhá snižovat nároky na inzulín u diabetických koček.



Nízký obsah sacharidů

Pomáhá regulovat hladinu krevního cukru po příjmu krmiva.



Zvýšený obsah vitamínu E

Snižuje oxidační stres spojený s cukrovkou.

ST/Ox - pro zdravé močové cesty

Řada diabetických koček má nadváhu, která je rizikovým faktorem vzniku onemocnění dolních močových cest u koček (FLUTD), které se vyznačuje problémy s močením z důvodu tvorby močových kamenů, krystalů nebo zánětu močového měchýře. Vlhké a granulované krmivo **Feline DM ST/Ox Diabetes Management™** díky svému složení snižuje riziko výskytu FLUTD.



Pokyny pro podávání dietního krmiva Feline DM S7/Ox Diabetes Management™

Tento krmný režim slouží pouze jako vodítko. Veterinář může dávkování upravit pro podporu udržení ideální hmotnosti vaší kočky. Kočka musí mít denně k dispozici čerstvou vodu v čisté nádobě.

Důležité upozornění: nároky na inzulin se mohou při podávání dietního krmiva dramaticky snížit. Při převedení kočky ze současné stravy na dietní krmivo **Feline DM S7/Ox Diabetes Management™** je potřeba postupovat pomalu a pečlivě sledovat hladinu krevní glukózy.

Doporučená denní krmná dávka:

Udržovací dávka pro dospělé kočky				
Tělesná hmotnost (kg)	Pouze granule (g/den)	Pouze kapsičky (ks/den)	Kombinované krmení	
			Granule + kapsičky	
			Granule (g/den)	Kapsičky (ks/den)
2	30	1 + 1/3	20	1/2
3	40	2	30	1/2
4	55	2 + 2/3	35	1
5	70	3 + 1/3	50	1
6	80	4	60	1
7	95	4 + 3/4	75	1
8	105	5 + 1/3	85	1

Snižování tělesné hmotnosti u dospělých koček				
Tělesná hmotnost (kg)	Pouze granule (g/den)	Pouze kapsičky (ks/den)	Kombinované krmení	
			Granule + kapsičky	
			Granule (g/den)	Kapsičky (ks/den)
2	25	1 + 1/4	15	1/2
3	35	1 + 3/4	15	1
4	50	2 + 1/3	30	1
5	60	3	40	1
6	70	3 + 2/3	50	1
7	85	4 + 1/4	65	1
8	100	4 + 3/4	75	1

Kočky s hmotností nad 8 kg: na každý další kilogram tělesné hmotnosti přidejte denně 13 g granulí nebo 1/3 kapsičky.

PURINA® PRO PLAN®: značka, které můžete důvěřovat.

Krmiva PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS jsou založena na nejnovějších poznatcích v oblasti vědy s cílem poskytnout vám maximálně inovativní a účinné receptury.

S dietním krmivem **Feline DM S7/Ox Diabetes Management™** si můžete být jisti, že vaše kočka dostává optimální výživu, která jí pomůže zvládnout její diabetes.

V závislosti na doporučení veterináře bude vaše kočka dostávat po určitou dobu dietní krmivo **Feline DM S7/Ox Diabetes Management™**. Kočka by měla i nadále zůstat pod dohledem veterináře.





PURINA®

PRO PLAN®

VETERINARY DIETS



PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS

DM St/Ox DIABETES MANAGEMENT™

Pro více informací
kontaktujte svého veterinárního lékaře.